

৩) চক্র মে থাবনা নুশিং শেংহুদে। নুশিতা কার্বোনেদাইওজাইদ, কার্বোনেমোনেওজাইদ, অসুপ্পা মলেনেশিং (Particulate matters), সলফর দাইওজাইদ, সিনেনে অমসুং নাইট্রস ওজাইনাইচিং বাঃ রাখনা থাদোকহল্লি। গী ওইবগী থেশ্যায়, থবেসী শেকহনবদা নত্তা উশা অমসুং নীংখনিংবদা হাক্কজা পোকহল্লি।

৪) চক্র মে থাবনা লেবাক্সি অশিন-অয়াজ (Soil pH) অকায়া পা। লেবাক্সি দিশিং ইনিল ওগানিক মেটর, পস্ট্রিনা ফ্ববা য়ারবা ফেসফোরনসিচবা হুহল্লি।

৫) চাক্ষয় য়াল্লা লেইরবা চরশিং মে থাদোকখিবনা চরগী মলম রাখংহনবদা নত্তা ফননবদা, অরাংপা য়াল্লা লেইহল্লি।

শঙম অমদী চরুদা করি-করি য়াওরিবেগ?

শঙম অমদনী থোকপা চরগী হাংসি- ফ়ে মখল, লেউবইগী মতুম, মফম, পাস্ত্রা রাংবা-নেশম, লৈবাক্সি মওং-মং, লেবাক্সি-লমহাও কাবগী চাং, ফ়ে পস্ট্রিনা অফুং-অরল, অশিং অমসুং হাবা শিঙিমংবদা, চোকপগী মলমনসিচবগী মাং পোয়ি। মরম অসিনা শঙম হাংব হায়বসি মফম অমগা মফম অমগা থেং। শঙম অমদা টন ১.৫ দী ১.৭ ফাওবা থোকসি মখায়গী চর থোকসি হায়না পাই। ফ়ে কিলো অমা ফ্ববা খুদিগী চর কিলো ১-১.৫ ফাওবা চরদা ওগানিক নাইচরকা হাং ৫১.৭৬, নাইট্রোজেন ৩.৬৫%, ফেসফোরস ০.২%, পে-হায়না নত্তা কার্বোনে নাইট্রোজেনগী রেসিও হাঃই। Silica অমসুং Lignin গী হাং রাংবাসি লৌবা কম্পোষ্টশিন্দু লৌফদা ইঞ্জিনবীবরামি মংখগী চীনা লৌফদাদা Blast অমসুং eath লৌফমশিন্দু পেরিবা চরশিং মে থাংকোপগী মহত্তা কম্পোষ্ট শেমদোকপা : মহীশাদনী চরশিংবু কম্পোষ্ট শেমদোকপদা নুইহ ৬০-৯০ ফাওবা চউই। অনুরু কম্পোষ্টবু ত্রেনেবা মতত চরশিংবু ওল্বেফদা গুদা হিকপুগী (Lignocellulosic microbesh) চরশিং শিঙিমদা চরশিংবু কম্পোষ্ট ওল্বেফদা য়াই। শঙম অমা মখায় চউবা লৌফম অমদী চরশিংবু পখহাওয়া মিলিলিটর ১০০ চিঙিশি ২০০ দা য়ানশিল্লগা চরশিংদুদা চাইশিশনগিন।

পখন্দা খুয়্যা চাওশিমরা ময়ৈ দী : ১) যষ্টী-যণফয় অথিৎপা মহীশিং (Slurry) চরশিং ১) শঙম অমদী চরুদা য়ুরিয়া কিলোগ্রাম ৩-৪ ফাওবা চিঙিশা থিলগা চাইশিশনগদবনি।

২) *Trichoderma harzianum* গী culture মিলিলিটর ৫০০স চিঙিশ লিটর ২০০ মুজ পৰী অমদী চরশিং পখম্হুবা ময়ৈদা কম্পোষ্ট টন ৩.২ ফ্ববা গুদী। মসিদা নাইট্রোজেন ০.৯৫% অমসুং পোটাস ২.০৬% য়াগগিন।

চর অমতা মাজ্জল্লেরাইসি। অরম্হুদা মে থারেরাইসি।